

LEYENDA DE FONTANERÍA

- TUBERÍA AGUA FRÍA / PP (PN-20)
- TUBERÍA AGUA CALIENTE / PP (PN-16)
- TUBERÍA RECIRCULACIÓN / PP (PN-16)
- TUBERÍA FLUXORES / PP (PN-20)
- MONTANTE DE AGUA FRÍA
- MONTANTE DE AGUA CALIENTE
- MONTANTE RECIRCULACIÓN
- MONTANTE RED DE FLUXORES
- ✂ LLAVE DE CORTE AGUA FRÍA
- ✂ LLAVE DE CORTE AGUA CALIENTE
- ✂ LLAVE DE CORTE RECIRCULACIÓN
- ✂ LLAVE DE CORTE RED FLUXORES
- ⚡ GRIFO AGUA FRÍA
- ⚡ GRIFO AGUA CALIENTE
- ⚡ GRIFO MONOMANDO
- ⚡ GRIFO AGUA FRÍA TEMPORIZADO
- ⚡ GRIFO AGUA CALIENTE TEMPORIZADO
- ⚡ GRIFO MONOMANDO TEMPORIZADO
- ⚡ FLUXOR TEMPORIZADO
- ⚡ GRIFO INFRARROJO
- ⚡ GRIFO MEZCLADOR INFRARROJO O TERMOSTATADO
- DEPÓSITO ACUMULADOR

DIÁMETROS MÍNIMOS DE DERIVACIONES A LOS APARATOS


Aparato o punto de consumo	Material de la tubería	Acero (mm)	PP (mm)	PN (mm)	PP (mm)
Lavabos	%	10/12	11.4/13	11.6/16	11.6/16
W.C.	%	10/12	11.4/13	11.6/16	11.6/16
Bañi	%	10/12	11.4/13	11.6/16	11.6/16
Ducha	%	13/15	12.4/16	11.6/16	13.2/20
Bañera	%	10/18	15.4/20	14.4/20	16.6/25
Inodoro con sistema	%	10/12	11.4/13	11.6/16	11.6/16
Inodoro con flush	%	20/28	26.2/32	29/40	26.6/40
Ultrabai	%	13/15	12.4/16	11.6/16	13.2/20
Fregadero doméstico	%	13/15	12.4/16	11.6/16	13.2/20
Fregadero industrial	%	16/18	15.4/20	14.4/20	16.6/25
Lavavajillas doméstico	%	13/15	12.4/16	11.6/16	13.2/20
Lavavajillas industrial	%	20/22	20.4/25	23.2/32	21.2/32
Lavadora	%	16/18	15.4/20	14.4/20	16.6/25
Ventilador	%	16/18	15.4/20	14.4/20	16.6/25

1 = acero, 2 = PP, 3 = PN, 4 = PP. Nota: Los diámetros mínimos de derivación a los aparatos se refieren a la tubería de derivación.

9645006.1
ENERO 2010 URTARRILA
EXEKUZIO PROIEKTUA
BASQUE CULINARY CENTER
GASTRONOMI ZIENTZIEN FAKULTATEA
ETA IKERKETA ETA BERRIKUNTZA
ZENTROA

PROYECTO EJECUCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS
GASTRONÓMICAS Y CENTRO DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BASQUE CULINARY CENTER

DONOSTIA (GIPUZKOA)



RO5B
RO4B
RO3B
RO2B
RO1B
RO0B Hasierako argitalpena JL.G
Lanzamiento Inklusál 25/01/2010

A1 1:125
A3 1:250

**P-1 ITURGINTZA
OROKORRA**
**P-1 FONTANERIA
GENERAL**
PE-IF-02-R00B

Los Arquitectos - Arkitektoak:
Colegiado nº 2.291 Elkarpoikide zkoa.
Santigo Pérez Oñate
Colegiado nº 2.295 Elkarpoikide zkoa.
Fco. Javier de la Fuente Carazo




LKS INGENIERIA, S. COOP. · www.lks.es